

Dichiarazione Multisplit I-QUICK 2.0 per Conto Termico

DETRAZIONI PER SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La società AR Riscaldamento S.p.A. dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui l'articolo 9 comma 2 bis –allegato H- del DM 19 febbraio 2007 già modificato del DM 26 ottobre 2007, coordinato con DM 7 aprile 2008 attuativo della legge finanziaria 2008 e DM 06 Agosto 2009 allegato I: disposizione in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre, n.296 e del DM 28 dicembre 2012 modificato poi dal DM 16 febbraio 2016 – allegato 1- relativo al conto termico.

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511. Pompa di calore funzionante a pieno regime nelle condizioni indicate dall'allegato "1" del D.M. 06-08-2009 (riqualificazione energetica) e tabella 3 allegato I del D.M. 16-02-2016 (conto termico).

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

La società AR Riscaldamento S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Montecchio Maggiore, 04/09/2023

AR Riscaldamento S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ornella', written over the printed name of the company.

POMPA DI CALORE ARIA / ARIA Multi-split – Serie “I-QUICK 2.0”

Valori minimi/limiti di COP e EER allegato “IV” Dlgs 199/2021	PRESENZA INVERTER	COP
	NO	3,90
	Sì	3,71

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+20	4.20	SI	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+25	4.20	SI	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	20+35	4.40	SI	4.08
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	25+25	4.40	SI	4.09
Multisplit 1:2	2U40S2SM1FA	25+35	4.40	SI	4.10
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+20	5.00	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+25	5.00	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+35	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+42	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	20+50	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+25	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+35	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+42	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	25+50	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+35	5.20	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+42	5.30	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	35+50	5.40	SI	3.71
Multisplit 1:2	2U50S2SM1FA-3	42+42	5.40	SI	3.71
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.83
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+35	6.40	SI	3.72
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+42	6.40	SI	3.76
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+50	6.40	SI	3.76
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25	6.40	SI	3.81
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+35	6.40	SI	3.81
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+42	6.40	SI	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+50	6.40	SI	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	35+35	6.40	SI	3.86
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+20	6.40	SI	3.90
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+25	6.40	SI	3.93
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+20+35	6.40	SI	3.93
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25+25	6.40	SI	3.95

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	20+25+35	6.40	SI	3.95
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25+25	6.40	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U55S2SR5FA	25+25+35	6.40	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.74
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+42	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+50	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+35	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+42	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+50	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+35	7.50	SI	3.75
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+42	7.60	SI	3.76
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	35+50	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	42+42	7.60	SI	3.80
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+25	7.60	SI	3.84
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+35	7.60	SI	3.88
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+42	7.60	SI	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+20+50	7.60	SI	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+25	7.60	SI	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+35	7.60	SI	3.90
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+42	7.60	SI	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+25+50	7.60	SI	3.92
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35+35	7.60	SI	3.94
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	20+35+42	7.60	SI	3.96
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+25	7.60	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+35	7.60	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+25+42	7.60	SI	4.00
Multisplit 1:3	3U70S2SR5FA	25+35+35	7.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+71	8.60	SI	3.74
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+50	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+71	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+42	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+50	8.20	SI	3.90

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+71	8.60	SI	3.91
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+42	8.60	SI	3.91
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	42+71	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	50+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	50+71	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35	8.60	SI	3.81
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+50	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+71	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+71	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+42	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+50	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+71	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+42	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+50	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+42+71	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+35	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+42	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+50	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+71	8.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+35	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+42	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+35+71	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42+42	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+42+50	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+35	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+42	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	35+35+50	8.60	SI	3.94
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+20	8.60	SI	3.82
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+25	8.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+35	8.60	SI	3.87

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+42	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+20+71	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+25	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+35	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+42	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+50	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+25+71	8.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+35	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+42	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+35+50	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42+42	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+20+42+50	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+25	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+35	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+42	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+25+50	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+35	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+42	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+35+50	8.60	SI	3.96
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42+42	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+25+42+50	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35+35	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	20+35+35+42	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+25	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+35	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+42	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+25+50	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U75S2SR5FA	25+25+35+35	8.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25	5.90	SI	3.71
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35	6.80	SI	3.72
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42	7.70	SI	3.76
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+50	8.30	SI	3.74
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+71	9.30	SI	3.72
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25	7.20	SI	3.71
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35	8.10	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42	9.00	SI	3.91
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+50	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+71	9.60	SI	3.76
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35	9.00	SI	3.83
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42	9.60	SI	3.84

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+50	9.00	SI	3.80
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+71	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42	9.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+50	9.60	SI	3.86
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+71	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	50+50	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	50+71	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	71+71	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20	6.90	SI	3.73
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25	8.20	SI	3.80
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35	9.10	SI	3.81
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+50	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+71	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25	9.60	SI	3.78
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42	9.60	SI	3.87
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+50	9.60	SI	3.89
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+71	9.60	SI	3.84
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35	9.60	SI	3.81
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+42	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+50	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+71	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+42	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+50	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+42+71	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+50+50	9.60	SI	3.90
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+42	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+50	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+71	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+42	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+50	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+71	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+42	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+50	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+42+71	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+50+50	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+35	9.60	SI	3.92

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+42	9.60	SI	3.92
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+71	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+42+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+50+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	42+42+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+20	9.20	SI	3.80
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+25	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+35	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+42	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+50	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+20+71	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+25	9.60	SI	3.93
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+35	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+25+71	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+35	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+35+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42+42	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+20+42+50	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+25	9.60	SI	3.95
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+35	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+42	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+25+50	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+35	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+42	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+35+50	9.60	SI	3.97
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+25+42+50	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	20+35+35+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+25	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+25+50	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+42	9.60	SI	4.00

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+35+50	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+25+42+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	25+35+35+42	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:4	4U85S2SR5FA	35+35+35+35	9.60	SI	4.00
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+35+35	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+35+35+35	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+35+35+42	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+25	10.40	SI	3.77
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+35	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+42	10.40	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+35+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+35+50	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+42+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+35+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+35+35+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	35+35+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U90S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.40	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+35+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+35+71	10.50	SI	3.71

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+42+42	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+42+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+50+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	42+42+42	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	42+42+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	42+50+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	50+50+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+35	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+42	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+50	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+71	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+35	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+42	10.50	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+50	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+71	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+42+42	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+42+50	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+50+50	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25	10.50	SI	3.74
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+35	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+42	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+50	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+71	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+35+35	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+35+42	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+35+50	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+42+42	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+42+50	10.50	SI	3.75
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+50+50	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+35+35	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+35+42	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+35+50	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+42+42	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+35+42+50	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+42+42+42	10.50	SI	3.78
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+71	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+35+35	10.50	SI	3.80

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+35+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+42+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+42+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+50+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+35+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+35+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+35+35+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+35+42+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+35+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	35+35+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	25+25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+20	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+20+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+35+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+20+42+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+35+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+25+42+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+20+35+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+25	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+42	10.50	SI	3.80

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+25+50	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+25+35+42	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U105S2SS5FA	20+25+35+35+35	10.50	SI	3.80
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+42+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+50+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+50+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+71+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+35+35	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+35+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+35+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+35+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+42+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+42+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+35+42+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+42+42+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+42+42+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+42+42+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+50+50+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+42	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+71	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+50+50	12.70	SI	3.71
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+50+72	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+42+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35	12.70	SI	3.73

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+42+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+50+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+20	11.50	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+20+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+25+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+20+42+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+25+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+25+42+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+20+35+35+71	12.70	SI	3.73

Modello/Nome Commerciale Prodotto	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter (SI/NO)	COP
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	20+25+35+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+25	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+25+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+35+71	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+25+50+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+25+42+42+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+42	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	25+35+35+35+50	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+35	12.70	SI	3.73
Multisplit 1:5	5U125S2SN1FA	35+35+35+35+42	12.70	SI	3.73



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com