


**Scheda tecnica**

# Canalizzato BASSA Pressione (Slim)



(unità interna)

 Multisplit **Gas R32**
**AD25S2SS1FA (H)**  
**AD35S2SS1FA (H)**  
**AD50S2SS1FA (H)**  
**AD71S2SS1FA (H)**


Modello	UI		AD25S2SS1FA (H)	AD35S2SS1FA (H)	AD50S2SS1FA (H)	AD71S2SS1FA (H)
<b>Codice commerciale</b>	<b>UI</b>		995.82.10	995.82.18	995.82.19	995.82.20
<b>Dati prestazionali</b>						
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	2,5	3,5	5	7,1
Potenza resa RISC.	nom (min-max)	kW	3	4	5,5	7,5
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volume aria trattato	H / M / L	m <sup>3</sup> /h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Pressione statica		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
<b>Unità interna</b>						
Potenza sonora	H	dB(A)	50	53	54	57
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Dimensioni nette	L x P x H	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso netto		kg	16	16	22	25,2
<b>Dati idraulici</b>						
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	12,7	15,88
<b>Comando</b>						
Di serie	Telecomando		/	/	/	/
<b>Pannello</b>						
Modello			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensioni nette	L x P x H	mm	1210x100x190 (Griglia mandata)	1210x100x190 (Griglia mandata)	1210x100x190 (Griglia mandata)	1210x100x190 (Griglia mandata)
			890x33,5x291 (Griglia ripresa)	890x33,5x291 (Griglia ripresa)	890x33,5x291 (Griglia ripresa)	890x33,5x291 (Griglia ripresa)
Peso netto		kg	4	4	5	5

**Dimensioni unità interna**

AD35 - AD50 - AD71



## Accessori



### Lampada UV-C

La lampada a LED UV-C integrata nell'unità, elimina i pericoli derivanti dai microrganismi trasportati dall'aria in ripresa, garantendo un ambiente con aria più salubre.



### Silenziosità

Un basso livello di rumorosità, garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.



### Wi-Fi hOn

Con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.



### Pompa scarico condensa



### Design compatto



### On-Off card



### Fresh Air



### Flessibilità installazione





**AR RISCALDAMENTO S.P.A.**

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: [info@ar-therm.com](mailto:info@ar-therm.com)