


Darth Collettori

Modulo per la termoregolazione temperatura ambiente, contabilizzazione di energia termica, frigorifera ed acqua calda e fredda sanitaria.

Dotato di coppia collettori in ottone, valvola di zona a sfera, contatore di calore DN 20 e contatori sanitari DN 15. Portata consigliata linea termica 1,7 mc/h, linee sanitarie 2,5 mc/h.



Dimensioni

Da 3 a 8 attacchi


- Altezza: 900 mm
- Larghezza: 700 mm
- Profondità: 150 mm

Da 9 a 12 attacchi

- Altezza: 900 mm
- Larghezza: 900 mm
- Profondità: 150 mm


Da 13 a 14 attacchi

- Altezza: 1100 mm
- Larghezza: 1000 mm
- Profondità: 150 mm

**ATTENZIONE**

Per semplificarne l'installazione, il satellite può essere ordinato sia in versione con attacchi sinistri (come in foto) che con attacchi destri (esattamente speculare). Per attacchi si intende il lato di collegamento delle colonne montanti. Informazione indispensabile in fase d'ordine.

Versione predisposizione e frutto



Cassetta predisposta
con valvole a sfera e tubi d'attesa



Frutto preassemblato e precabato
da installare successivamente

Componentistica di serie



Valvola di zona a sfera
passaggio totale filetto 1"



Contatore di energia termica
DN 20 filetto 1"



Valvole a sfera
DN 20 filetto 1" linea risc (raff)
DN 15 filetto 3/4" linee sanitari



Filtro antisabbia a Y DN 20 filetto 1"



Contatori acqua calda e fredda sanitaria
DN15 filetto 3/4"



Coppia collettori in ottone dotati
di flussimetri e predisposti per
attuatori elettrotermici

Ulteriori opzioni su richiesta



Opzione frigorifera per la contabilizzazione
del raffreddamento



Bilanciamento statico con valvola manuale,
portata fino a 2,5 mc/h



Coibentazione linea risc/raff
per circuiti DN 20
Coibentazione per collettori
prezzo per singolo stacco



Bilanciamento dinamico con cartuccia,
portata fino a 2,5 mc/h



Testina elettrotermica 230 Vac
oppure 24 Vac



Alimentazione valvola a 24 Vac
anziché 230 Vac



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com