


AR-SLIM

Foglia termoformata in PS specifico per ristrutturazioni.

I pannelli porta tubo bugnati di PS termoformato sono realizzati per il supporto e il bloccaggio di tubazioni per sistemi di riscaldamento radiante a pavimento. Il sistema è ideale per ristrutturazioni, realizzazioni di impianti ove vi siano esigenze di operare su altezze ridotte e/o applicazioni a bassa inerzia termica.

I pannelli sono realizzati attraverso la termoformatura di fogli di PS con spessore 1 mm senza isolante. Le dimensioni del pannello standard sono 1200x800x22 mm, è adatto ad accogliere tubi di diametro 14,16-17 mm con passo di posa di 50 mm. Le bugne del pannello sono progettate per garantire rapida ed efficace posa del tubo senza l'utilizzo di eccessive clips di montaggio. La robustezza meccanica fornita dal film di PS termoformato e dalla struttura portante delle bugne garantisce inoltre un'ottima resistenza al calpestio dando quindi la possibilità al posatore di spaziare in libertà sopra al pannello senza intaccare il sistema. Il film in PS è realizzato con materiali interamente riciclati che lo rendono una scelta eco-compatibile. Fornitura con film adesivo.




UNI EN 13163

La foratura delle bugne consente al massetto di penetrare all'interno delle bugne stesse, venire a contatto con la superficie sottostante e creare uno strato più omogeneo.

Dati tecnici

Descrizione	u.m.	382.04.12
Spessore base isolante	mm	assente
Spessore totale pannello	mm	22
Spessore film termoformato	mm	1
Passo minimo di posa	mm	50
Dimensioni totale pannello	mm	1250 x 850
Dimensioni utili pannello	mm	1200 x 800
Pezzi per confezione	nr	25
Superficie per confezione	m ²	24

Stratigrafia sistema AR-SLIM



- 1) Battiscopa
- 2) Striscia perimetrale
- 3) Pavimento esistente
- 4) Pannello bugnato
- 5) Tubazione
- 6) Riempitivo
- 7) Pavimento

Componenti del sistema



Tubo PE 17x2 mm




Tubo PE-RT 17x2 mm



Tubo multistrato 16x2 mm




Striscia perimetrale H 15 cm



Collettori (ottone e polimero)



Cavallotto



Rete in fibra di vetro




Additivo per massetti



Foglio PE



Curvetta



Giunto di dilatazione



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com